

**Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации**

**Департамент растениеводства, механизации, химизации и
защиты растений**

Федеральное государственное бюджетное учреждение

**«Подольская государственная зональная
машиноиспытательная станция»**

П р о т о к о л ы ы п ы т а н и й

№ 09-33-18 (5040023)



Клетка для содержания перепелов КП-20 .

Изготовитель (разработчик)	Адрес
ООО «Инкубаторий»	Московская область, г.Чехов

Результаты испытаний (краткие)	
Клетка для содержания перепелов КП-20 .	
Назначение	Клетка КП-20 предназначена для содержания перепелов в фермерских и птицеводческих хозяйствах.
Качество работы:	
Количество батарей, шт.	1
Количество ярусов (клеток) в батарее, шт	1
Вместимость клетки, гол.	20
Условия эксплуатации:	
Технология содержания	Клеточная
Порода птицы	Японская, Эстонская, Французская, золотистая, белые и черные англибек и др.
Температура воздуха, °С	28.6
Относительная влажность,%	66
Содержание углекислого газа,%	0,13
Содержание аммиака, мг/м ³	10
Содержание сероводорода, мг/м ³	Отсутствует
Удельный расход электроэнергии, кВт/ч гол.	Не потребляет
Коэффициент технологического обслуживания	1,0
Коэффициент надёжности технологического процесса	1,0
Количество обслуживающего персонала, чел	0,016
Безопасность выполнения работ	Обеспечена

Описание конструкции машины
<p>Клетка КП-20 предназначена для содержания перепелов в фермерских и птицеводческих хозяйствах. Каркас клеток изготовлен из оцинкованной сетки. На боковой стенке клетки имеется люк, через который птиц помещают в клетку. На передней части крепится съёмная кормушка, предусмотрены ниппельные поилки.</p>

Техническая характеристика	
Показатели	Численные значения
Габаритные размеры, мм	480x470x500
Количество клеток, шт.	1
Количество ярусов, шт.	1
Количество птицы в клетке, шт.	20
Количество поилок, шт.	4
Расход воды одного ниппеля, мл/мин	55

Результаты испытаний	
<u>Качество работы</u>	Испытаниями клетки для выращивания перепелов КП-20 установлено, соответствие требованиям ТУ согласно СТО АИ СТ 32.5-2007.
<u>Безопасность</u>	Элементы конструкции не затрудняют доступ к рабочим местам технического обслуживания. Места являющиеся возможным источником травмоопасности исключены. Конструкция клетки соответствует требованиям безопасности .
<u>Техническое обслуживание</u>	Предусмотрено 1 вида технического обслуживания: ЕТО.

Заключение по результатам испытаний	
Клетка для содержания перепелов КП-20 , соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надёжности и безопасности.	
<u>Испытания проведены:</u>	ФГБУ “Подольская МИС” 142184, Климовск-4, Подольского р-на, Московской области
<u>Испытания провел:</u>	Ведущий инженер Колосницына Г.Н.
<u>Источник информации:</u>	Протокол испытаний № 09-33-18 (5040023) от 13 ноября 2018 г.