

**Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации**

**Департамент растениеводства, механизации, химизации и
защиты растений**

Федеральное государственное бюджетное учреждение

**«Подольская государственная зональная
машиноиспытательная станция»**

П р о т о к о л и с п ы т а н и й

№ 09-49-18 (5040083)



Клеточная батарея для содержания перепелов КПБ-300 (6 ярусов)

Изготовитель (разработчик)	Адрес
ООО «Инкубаторий»	Московская область, г.Чехов

Результаты испытаний (краткие)	
Клеточная батарея для содержания перепелов КПБ-300 (6 ярусов)	
Назначение	Клеточная батарея КПБ-300 (6 ярусов) предназначена для разведения и содержания перепелов в фермерских и птицеводческих хозяйствах.
Качество работы:	
Количество батарей, шт.	1
Количество ярусов (клеток) в батарее, шт	6
Вместимость батареи, гол.	300
Условия эксплуатации:	
Технология содержания	Клеточная
Порода птицы	Японская, Эстонская, Французская, золотистая, белые и чёрные англибек и др.
Температура воздуха, °С	30,8-33,6
Относительная влажность, %	65-70
Содержание углекислого газа, %	0,13-0,15
Содержание аммиака, мг/м ³	10,0
Содержание сероводорода, мг/м ³	Отсутствует
Удельный расход электроэнергии, кВт/ч гол.	Не потребляет
Коэффициент технологического обслуживания	1,0
Коэффициент надёжности технологического процесса	1,0
Количество обслуживающего персонала, чел	0,39
Безопасность выполнения работ	Обеспечена

Описание конструкции машины
<p>Клеточная батарея КПБ-300 (6 ярусов) предназначена для содержания и разведения перепелов в фермерских и птицеводческих хозяйствах. Батарея унифицирована по модельному ряду. Каркас клеток изготовлен из оцинкованной сетки. На боковых стенках каждой клетки имеется люк, через который птиц помещают в клетку. На передней части крепится съёмная кормушка, предусмотрены ниппельные поилки.</p>

Техническая характеристика	
Показатели	Численные значения
Габаритные размеры, мм	1030x560x1950
Количество клеток, шт.	1
Количество ярусов, шт.	6
Количество птицы в батарее, шт.	300
Количество поилок, шт.	8
Расход воды одного ниппеля, мл/мин	70

Результаты испытаний	
<u>Качество работы</u>	Испытаниями клеточной батареи для содержания и выращивания перепелов КПБ-300 (6 ярусов) установлено соответствие требованиям ТУ согласно СТО АИ СТ 32.5-2007.
<u>Безопасность</u>	Элементы конструкции не затрудняют доступ к рабочим местам технического обслуживания. Места являющиеся возможным источником травмоопасности исключены. Конструкция клетки соответствует требованиям безопасности .
<u>Техническое обслуживание</u>	Предусмотрено 1 вида технического обслуживания: ЕТО.

Заключение по результатам испытаний	
Клеточная батарея для содержания и выращивания перепелов КПБ-300 (6 ярусов) соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надёжности и безопасности.	
<u>Испытания проведены:</u>	ФГБУ “Подольская МИС” 142184, Климовск-4, Подольского р-на, Московской области
<u>Испытания провел:</u>	Ведущий инженер С.Ф.Ипатов
<u>Источник информации:</u>	Протокол испытаний № 09-49-18 (5040083) от 21 ноября 2018 г.